

Source : <https://www.sortirdunucleaire.org/France-drones-non-identifies>

Réseau Sortir du nucléaire > Informez

vous > Des accidents nucléaires partout > **France : Des drones non identifiés survolent les installations nucléaires**

**6 mars 2015**

## **France : Des drones non identifiés survolent les installations nucléaires**

**Depuis le 5 octobre 2014, des survols par des drones non identifiés se multiplient sur les sites nucléaires français. Alors que le mystère reste entier sur l'origine de ces drones et le but de ces opérations, le Réseau "Sortir du nucléaire" tire la sonnette d'alarme et alerte sur la vulnérabilité des installations. Ces survols à répétition sont un problème sérieux et posent de nombreuses questions.**

**Pour en savoir plus sur cette affaire :**

<https://www.sortirdunucleaire.org/Des-drones-non-identifies-au>

### **Ce que dit EDF :**

#### **Survol de drones au dessus de la centrale de Saint-Alban**

*06/03/2015*

Le 5 mars vers 21h15, les équipes de surveillance de la centrale de Saint-Alban Saint-Maurice ont détecté la présence illégale de deux drones en survol dans le périmètre aérien de la centrale.

Conformément aux procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

EDF a porté plainte dans la matinée du 6 mars 2015.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45966.html>

#### **EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale de Nogent-sur-Seine**

*06/01/2015*

Depuis le 13 octobre 2014, les équipes de surveillance de la centrale de Nogent-sur-Seine ont détecté

la présence illégale d'aéronefs assimilables à des drones sur le périmètre aérien de la centrale.

Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ces survols constatés également les 19 octobre ainsi que le 3 janvier, n'ont eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Nogent-sur-Seine à l'issue de ces survols.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45961.html>

---

### **EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale de Penly**

14/11/2014

Jeudi 13 novembre 2014, les équipes de surveillance de la centrale de Penly et les forces de gendarmerie ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale de Penly a déposé plainte auprès de la brigade de recherche de la gendarmerie de Dieppe le vendredi 14 novembre 2014.

Des survols d'installation avaient également été détectés jeudi 30 et vendredi 31 octobre. Chaque survol a fait l'objet d'une plainte déposée par la direction de la centrale de Penly.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45965.html>

---

### **EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale de Dampierre-en-Burly**

13/11/2014

Les vendredi 31 octobre, dimanche 02 novembre et mercredi 12 novembre 2014, les équipes de surveillance de la centrale de Dampierre-en-Burly ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Sully-sur-Loire les 03 et 13 novembre.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45889.html>

---

### **EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale de Golfech**

13/11/2014

Le jeudi 30 octobre, les équipes de surveillance de la centrale de Golfech ont détecté la présence

illégal d'un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

Les équipes EDF du service Protection de site ayant également détecté la présence d'un aéronef mercredi 12 novembre, la direction de la centrale a déposé plainte auprès de la gendarmerie d'Auvillar à l'issue de ces survols.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45904.html>

---

### **EDF porte plainte pour des survols interdits de la centrale de Cattenom**

11/11/2014

Le 14 octobre 2014, les équipes de surveillance de la centrale de Cattenom ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

Les équipes EDF de la Protection de site ayant également détecté la présence d'un aéronef dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 novembre 2014, la direction de la centrale a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Hettange-Grande à l'issue de ces survols.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45876.html>

---

### **EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale de Saint-Alban**

08/11/2014

Le 07/11, les équipes de surveillance de la centrale de Saint-Alban ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale a déposé plainte auprès de la gendarmerie des transports aériens de Grenoble, le 07/11.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45966.html#>

---

### **EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale du Bugey**

07/11/2014

Les 19 et 20 octobre 2014, les équipes de surveillance de la centrale du Bugey ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale.

Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

Les équipes EDF du service Protection de site ayant également détecté la présence d'un aéronef vendredi 24 octobre et le jeudi 6 novembre, la direction de la centrale a déposé plainte auprès de la brigade territoriale de Lagnieu à l'issue de ces survols.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45869.html>

---

### **EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale de Saint-Alban**

06/11/2014

Le 05/11, les équipes de surveillance de la centrale de Saint-Alban ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale a déposé plainte auprès de la gendarmerie des transports aériens de Grenoble, le 06/11.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45966.html#>

---

### **EDF porte plainte pour un survol interdit du site de Creys-Malville**

04/11/2014

Le 5 octobre, les équipes de surveillance du site de Creys-Malville ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur la zone d'interdiction aérienne du site. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction du site a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Morestel le 8, octobre 2014.

Les gendarmes du Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie ayant également détecté la présence d'un aéronef lundi 3 novembre, une nouvelle plainte a été déposée.

<https://energie.edf.com/nucleaire/deconstruction/carte-des-centrales-en-deconstruction/centrale-de-cr-ey-s-malville/evenements-48290.html>

---

### **EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale de Dampierre-en-Burly**

03/11/2014

Les vendredi 31 octobre et dimanche 02 novembre 2014, les équipes de surveillance de la centrale de Dampierre-en-Burly ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Sully-sur-Loire.

**EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux**  
01/11/2014

Le 31 octobre, les équipes de surveillance de la centrale de Saint-Laurent ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Mer le 01er novembre.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45967.html>

---

**EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale de Flamanville**  
01/11/2014

Le vendredi 31 octobre, les équipes de surveillance de la centrale de Flamanville ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale a déposé plainte auprès de la gendarmerie de la ville des Pieux le samedi 1er novembre.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45742.html>

---

**EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale de Fessenheim**  
01/11/2014

Le 31 octobre 2014, les équipes de surveillance de la centrale de Fessenheim ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale.

Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Blodelsheim le 1er novembre 2014.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45896.html>

---

**EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale de Penly**  
01/11/2014

Le jeudi 30 octobre 2014, les équipes de surveillance de la centrale de Penly et les forces de gendarmerie ont détecté la présence illégale d'aéronefs assimilables à des drones sur le périmètre aérien de la centrale. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale de Penly a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Dieppe le 31 octobre 2014.

Un survol des installations ayant également été détecté dans la nuit du vendredi 31 octobre au samedi 1er novembre, un nouveau dépôt de plainte sera réalisé par la direction de la centrale de Penly.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45965.html>

---

### **EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale de Chooz**

21/10/2014

Le 19/10, les équipes de surveillance de la centrale de Chooz ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Givet le 21/10.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45926.html>

---

### **EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale du Bugey**

27/10/2014

Les 19 et 20 octobre 2014, les équipes de surveillance de la centrale du Bugey ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale.

Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale a déposé plainte auprès de la brigade territoriale de Lagnieu, le 20 octobre 2014.

Les équipes EDF du service Protection de site ayant également détecté la présence d'un aéronef vendredi 24 octobre, une nouvelle plainte a été déposée.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45869.html>

---

### **EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale de Gravelines**

21/10/2014

Le 19 octobre 2014, les équipes de surveillance de la centrale de Gravelines ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale a déposé plainte auprès du commissariat de Gravelines le 21 octobre.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45959.html>

---

### **EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale de Cattenom**

21/10/2014

Le 14 octobre 2014, les équipes de surveillance de la centrale de Cattenom ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Hettange-Grande (Moselle) le 17 octobre 2014.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45876.html>

---

### **EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale de Nogent-sur-Seine**

21/10/2014

Les 13 et 19 octobre 2014, les équipes de surveillance de la centrale de Nogent-sur-Seine ont détecté la présence illégale d'un aéronef, assimilable à un drone, sur le périmètre aérien de la centrale. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Nogent-sur-Seine, le 21 octobre 2014.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45961.html>

---

### **EDF porte plainte pour un survol interdit de la centrale du Blayais**

21/10/2014

Le 13 octobre 2014, les équipes de surveillance de la centrale du Blayais ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Blaye le 16 octobre 2014.

<https://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-nucleaires/evenements-45862.html>

---

## **EDF porte plainte pour un survol de la zone d'interdiction aérienne de la centrale le 5 octobre 2014**

21/10/2014

Le 5 octobre, les équipes de surveillance de la centrale de Creys-Malville ont détecté la présence illégale d'un aéronef assimilable à un drone sur la zone d'interdiction aérienne de la centrale. Conformément à nos procédures, les pouvoirs publics ont immédiatement été prévenus.

Ce survol n'a eu aucune conséquence sur la sûreté et le fonctionnement des installations.

La direction de la centrale a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Morestel le 08/10/14.

<https://energie.edf.com/nucleaire/deconstruction/carte-des-centrales-en-deconstruction/centrale-de-creys-malville/evenements-48290.html#>

### **Nos informations :**

---

▶ Un drone se serait également approché de la centrale de Belleville-sur-Loire, mais sans survoler à proprement parler la centrale ni son périmètre de sécurité.

▶ Plusieurs sites nucléaires du CEA, dont celui de Saclay et de Marcoule, sont également concernés et le CEA a porté plainte.

▶ Le 14 novembre 2014, le site Areva La Hague a été victime d'un survol.

▶ Trois personnes ont été interpellées en possession d'au moins un drone à une centaine de mètres de la centrale de Belleville-sur-Loire. Les trois suspects ont été placés en garde à vue en milieu d'après-midi pour « survol volontaire par pilote d'un aéronef d'une zone interdite » et devaient être entendus par les gendarmes. Ils ne sont toutefois pas soupçonnés d'être les auteurs de survols d'autres centrales nucléaires.